

ALMHULZ

Spielgeräte

Bauen Sie auf Vertrauen...

...mit Almholz Qualitätsprodukten.



Wolfgang WildGeschäftsführender Gesellschafter | +43(0)664 - 413 16 89

Vorab ein herzliches Danke an alle, die uns in den letzten Jahren das Vertrauen geschenkt haben. Mithilfe dieser guten Zusammenarbeit sind die Bereiche Tourismus und Freizeit, Holzhäuser und Almhütten, landwirtschaftliche Bauten und Gartengestaltung zu fixen Säulen unseres Betriebes geworden. Stolz macht uns, dass wir selbstverständlich TÜV-geprüfte Spielplätze mit den hochwertigsten Verarbeitungskriterien anbieten.

Im Mittelpunkt unserer Unternehmenstätigkeit steht aber nicht nur die Herstellung von Qualitätsprodukten aus Holz, sondern ein umfangreiches Gesamtpaket, das wir von der Produktion über die Wartung bis hin zur Finanzierung genau auf die Anforderungen unserer Kunden abstimmen.

Wir beraten Sie gerne bei Ihnen vor Ort und garantieren schon heute höchste Zufriedenheit

bei der Auftragsabwicklung! Rufen Sie uns einfach an – wir freuen uns darauf!

Ihre Almholz Vorteile

Mehrwert durch Gesamtlösungen

Wir denken weiter und haben für Sie rund um die Almholz-Produktpalette ein umfangreiches Dienstleistungs- und Servicepaket zusammengestellt. Dieses reicht von Wartungsverträgen bis hin zu Finanzierungs-Modellen für eine sichere finanzielle Abwicklung.

Vorsprung durch Wissen

Vom Holzhaus bis hin zu diversen Gartengestaltungsobjekten, Spielgeräten und Sonderholzbauten bietet Almholz eine umfangreiche Produktpalette an. Ihr Vorteil: Wir übertragen laufend das Wissen von einem Bereich auf den anderen und perfektionieren somit permanent unsere hohe Produktqualität.

Standard-Produkte und individuelle Lösungen

Bei Almholz steht vor allem bei Sitzgarnituren und Spielgeräten ein umfangreiches Standard-Sortiment zur Verfügung, das wir gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt haben. Darüber hinaus bietet unser bewährtes Profi-Team Lösungen, die genau auf Ihre Ansprüche abgestimmt werden. Fordern Sie uns, wir nehmen die Herausforderung gerne an...

Heimische Hölzer für eine lange Lebensdauer

Allerbestes österreichisches Lärchenholz steht seit Jahrhunderten für lange Haltbarkeit, ansprechende Optik und hohe Sicherheit.

Aus diesem Grund verwenden wir bei allen Almholz-Qualitätsprodukten ausschließlich Gebirgslärche aus Österreich. Zusätzlich bieten wir unsere gesamte Produktpalette in heimischer Eiche mit biologischer Nanobeschichtung an.

EIN einziger Ansprechpartner

Unabhängig von der Projektgröße stellen wir Ihnen von der Planung bis hin zur konkreten Umsetzung einen Fachmann zur Seite, der sich um ihr Vorhaben kümmert.

Das garantiert kurze Abstimmungswege und eine rasche Projekt-Realisierung.

Ihr Wolfgang Wild Geschäftsführender Gesellschafter

Kinderwelt aus Holz.

Abenteuer- und Erlebnisspielplätze von Almholz.







Kinder und Jugendliche lieben die abwechslungsreichen und kreativen Spielplatzideen von Almholz.

Alle Spielgeräte sind selbstverständlich TÜV-geprüft und garantieren somit höchste Sicherheitsstandards.

Zusätzlich zum umfangreichen Standard-Programm fertigt unser Team individuelle Spielanlagen genau nach Ihren Vorstellungen!

Der vorliegende Katalog ist als Planungsvorlage gedacht, für die Gesamtplanung und genaue Auswahl der Spielanlage und Geräte ist eine Fachberatung mit Almholz erforderlich. Zusätzlich ist die fachgerechte Montage durch die Firma Almholz vorgesehen.



Almholz stellt sich vor	2
Umgesetzte Projekte	4 - 10
Spieltürme, Anlagen und Hütten	11 - 17
Seilbahnen und Pavillons	14 - 15
Trampoline	16
Schaukeln und Turngeräte	18 - 20
Wipptiere und Karussells	21 - 25
Lokomotiven und Züge	26
Klettergeräte und Rutschen	27 - 28
Sandkisten und Sonnensegel	29 - 31
Wasserspielplätze	32
Spezialanfertigungen	33
Sitzgarnituren	34
Sonderholzbauten	35
AlmHolzhäuser	36
Steiermark-Bank	37
Design- und Planungsstudien	38
Zusatzinformationen	39

Spielanlage Schlosstaverne Thannhausen

Kreatives und abwechslungsreiches Spielerlebnis







Zu Besuch bei König Artus in Thannhausen bei Weiz

Diese einzigartige Anlage mit Ritterburg-Optik wurde von uns nach Maß gebaut. In Verbindung mit anderen Werkstoffen sind optisch anspruchsvolle Spielplätze zu verwirklichen, die ihre Kinder in eine andere Welt entführen und für phantasievolle Spielideen sorgen.

Baumhaus mit Spieleburg

Wenn Kinderträume wahr werden.



Auf schwierigem Gelände bauen wir einfach nach oben

Diese einzigartige Anlage ist in sehr unwegsamen Gelände von uns gebaut worden. Somit wird dieser Platz, der vorher aufgrund seiner Lage ungenutzt war, einer tollen, vielseitigen und kindgerechten Verwendung zugeführt.





Spielanlage Latschenhütte Teichalm

Eine kleine Welt aus Holz für Ihre Kinder.





Direkt in der Heimat der Firma Almholz, auf der beliebten und weithin bekannten Teichalm, findet sich diese Spielanlage nahe des Ufers des herrlichen Sees. Während die Kinder herumtollen, genießen Eltern die gesunde und frische Bergluft bei einer Tasse Kaffee im Sitzgarten der Latschenhütte.






Individuelle Baumhäuser für ihren Garten

Einzigartiger Spielplatz hoch in den Bäumen.







Erfüllen Sie Ihren Kindern einen Traum

Wer hatte ihn nicht, den Traum vom eigenen Baumhaus, von der geheimnisvollen Welt inmitten der Krone eines staatlichen Baumes? Mit unserer Hilfe können Sie Ihren Kindern diesen besonderen "Spielplatz" bieten. Mit Hängebrücken, Türmen und Schaukeln ein wahres Paradies – nicht nur Kinderaugen leuchten hier.

Lustige "Seefahrten" und klassische Spielanlagen

Holzschiff in Kaprun und Spielanlage in Fladnitz an der Teichalm









Höchster Sicherheitsstandard TÜV-geprüft

Spielanlage in Höf-Präbach und am Salzstiegl beim Moasterhaus










Planung von Spielanlagen

Je nach Bedarf übernehmen wir die Projektierung und Planung der Freizeitanlage.



Ein reiches Sortiment - genau abgestimmt auf Ihre Wünsche.



Spielturm Teichalm

Fundamente: 6 Stück

Abmessungen: 250 x 250 x 680 cm Sicherheitsbereich: 1000 x 750 cm maximale Fallhöhe: 300 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



3-fach Turmkombination

Fundamente: 22 Stück

Abmessungen: 250 x 960 x 450 cm Sicherheitsbereich: 550 x 1300 cm maximale Fallhöhe: 170 cm Alter: über 36 Monate

Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Kinderalmhütte mit Röhrenrutsche

Fundamente: Betonplatte 220 x 320 Abmessungen: 620 x 1100 x 520 cm Sicherheitsbereich: 900 x 1500 cm maximale Fallhöhe: 230 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Kletterturm

Fundamente: 9 Stück

Abmessungen: 300 x 300 x 550 cm **Sicherheitsbereich:** 700 x 700 cm **maximale Fallhöhe:** 280 cm

Alter: über 36 Monate **Fallschutz:** erforderlich

Turmkombination Kapfenberg

Fundamente: 25 Stück

Abmessungen: 8500 x 8500 x 550 cm **Sicherheitsbereich:** 1200 x 1100 cm

maximale Fallhöhe: 200 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)





Spielturm Oberfeistritz

Fundamente: 12 Stück

Abmessungen: 1050 x 500 x 480 cm **Sicherheitsbereich:** 1250 x 1000 cm

maximale Fallhöhe: 175 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Spielturm Höf

Fundamente: 8 Stück

Abmessungen: 1230 x 250 x 500 cm **Sicherheitsbereich:** 1300 x 800 cm **maximale Fallhöhe:** 200 cm

Alter: über 36 Monate **Fallschutz:** erforderlich



Ein reiches Sortiment - genau abgestimmt auf Ihre Wünsche.



Spielturm Mortantsch

Fundamente: 10 Stück

Abmessungen: 300 x 800 x 650 cm Sicherheitsbereich: 900 x 1350 cm maximale Fallhöhe: 200 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Hexenhaus

Fundamente: 9 Stück

Abmessungen: 120 x 570 x 250 cm Sicherheitsbereich: 850 x 1100 cm maximale Fallhöhe: 100 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Spielhütte

Fundamente: 4 Stück

Abmessungen: 140 x 250 x 180 cm Sicherheitsbereich: 440 x 550 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: unter 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen



Spielhüttendorf

Fundamente: 17 Stück

Abmessungen: 590 x 740 x 180 cm **Sicherheitsbereich:** 900 x 1100 cm **maximale Fallhöhe:** 60 cm

Alter: unter 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen

Doppelturm Thannhausen

Fundamente: 13 Stück

Abmessungen: 820 x 170 x 430 cm Sicherheitsbereich: 11120 x 470 cm maximale Fallhöhe: 150 cm

Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Spielturm Murhof

Fundamente: 9 Stück

Abmessungen: 170 x 410 x 420 cm Sicherheitsbereich: 470 x 710 cm maximale Fallhöhe: 125 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Einstützen Seilbahn

Fundamente: 2 Stück

Abmessungen: 2000 x 400 cm Sicherheitsbereich: 300 x 2400 cm maximale Fallhöhe: 150 cm

Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Seilbahn

Fundamente: 4 Streifenfundamente **Abmessungen:** 500 x 2000 x 400 cm Sicherheitsbereich: 800 x max. 4000 cm

Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

maximale Fallhöhe: 200 cm



Ein reiches Sortiment - genau abgestimmt auf Ihre Wünsche.



Spielpavillon

Fundamente: Betonplatte
Abmessungen: DM = 300 cm

H = 380 cm

Fallschutz: mindestens Rasen



Hängebrücke mit Doppelturm

Fundamente: 2 Betonplatten **Abmessungen:** 130 x 1200 x 350 cm

Sicherheitsbereich: 450 x 1500 cm

maximale Fallhöhe: 50 cm Alter: unter 36 Monate Ersatzteile: verfügbar

Fallschutz: mindestens Rasen



Spielturm St. Peter

Fundamente: 7 Stück

Abmessungen: 450 x 400 x 400 cm Sicherheitsbereich: 800 x 700 cm maximale Fallhöhe: 150 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Doppelturm Deutschfeistritz

Fundamente: 17 Stück

Abmessungen: 920 x 600 x 500 cm **Sicherheitsbereich:** 1300 x 900 cm **maximale Fallhöhe:** 180 cm

Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

4-fach Trampolin

Fundamente: 9 Stück

Abmessungen innen: 330 x 330 cm **Sicherheitsbereich:** 630 x 630 cm

maximale Fallhöhe: -Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Bodentrampolin

Fundamente: 4 Stück

Abmessungen innen: 175 x 250 cm **Sicherheitsbereich:** 475 x 550 cm

maximale Fallhöhe: -Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Sandspielanlage Almholz

Fundamente: 11 Stück

Abmessungen: 320 x 320 x 250 cm **Sicherheitsbereich:** 620 x 620 cm **maximale Fallhöhe:** 60 cm

Alter: unter 36 Monate **Fallschutz:** erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Flugzeug

Fundamente: 19 Stück

Abmessungen: 1500 x 1200 x 450 cm Sicherheitsbereich: 1800 x 1500 cm maximale Fallhöhe: 200 cm Alter: über 36 Monate

Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich



Ein reiches Sortiment - genau abgestimmt auf Ihre Wünsche.



Spielturm Sonnleitberg

Fundamente: 12 Stück

Abmessungen: 500 x 450 x 650 cm Sicherheitsbereich: 800 x 750 cm maximale Fallhöhe: 200 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Spielturm Tober

Fundamente: 7 Stück

Abmessungen: 450 x 150 x 400 cm Sicherheitsbereich: 800 x 450 cm maximale Fallhöhe: 120 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Spielturm Buchkogl

Fundamente: 7 Stück
Abmessungen: 130 x 430 cm
Sicherheitsbereich: 430 x 730 cm
maximale Fallhöhe: 100 cm
Alter: unter 36 Monate
Fallschutz: mindestens Rasen



Spielanlage Baumgarten

Fundamente: 11 Stück

Abmessungen: 1050 x 300 x 600 cm **Sicherheitsbereich:** 1400 x 780 cm **maximale Fallhöhe:** 200 cm

Alter: über 36 Monate **Fallschutz:** erforderlich

Doppelschaukel Nechnitz

Fundamente: 5 Stück

Abmessungen: 400 x 290 x 240 cm Sicherheitsbereich: 800 x 400 cm maximale Fallhöhe: 150 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Nestschaukel Nechnitz

Fundamente: 5 Stück

Abmessungen: 400 x 290 x 240 cm Sicherheitsbereich: 800 x 400 cm maximale Fallhöhe: 150 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Einfachschaukel Nechnitz

Fundamente: 5 Stück

Abmessungen: 300 x 290 x 240 cm **Sicherheitsbereich:** 800 x 300 cm **maximale Fallhöhe:** 150 cm

Alter: über 36 Monate **Fallschutz:** erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Kombidoppelschaukel Nechnitz

Fundamente: 7 Stück

Abmessungen: 900 x 270 x 260 cm Sicherheitsbereich: 900 x 900 cm maximale Fallhöhe: 150 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich



Ein reiches Sortiment - genau abgestimmt auf Ihre Wünsche.



Einpunktschaukel Nechnitz

Fundamente: 3 Stück

Abmessungen: 500 x 200 x 250 cm Sicherheitsbereich: 900 x 900 cm maximale Fallhöhe: 150 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Krake 4-fach

Fundamente: 1 Stück

Abmessungen: DM = 400 x 480 cm Sicherheitsbereich: DM = 950 cm maximale Fallhöhe: 200 cm Alter: über 36 Monate

Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Laufwalze

Fundamente: 2 Stück

Abmessungen: 150 x 40 x 200 cm Sicherheitsbereich: 450 x 400 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Reck 3-fach

Fundamente: 3 Stück

Abmessungen: 380 x 180 cm **Sicherheitsbereich:** 700 x 350 cm **maximale Fallhöhe:** 180 cm

Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

Wackeltisch mit Wackelhocker und Bank

Fundamente: 8 Stück Abmessungen: 300 x 220 cm maximale Fallhöhe: 50 cm Alter: über 36 Monate



Ellipsen-Hüpfplatte

Fundamente: 1 Stück Abmessungen: DM = 90 cm Sicherheitsbereich: DM = 390 cm maximale Fallhöhe: 40 cm Alter: unter 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen



Wackelbrett

Fundamente: 2 Stück

Abmessungen: ca. $60 \times 400 \times 45 \text{ cm}$ **Sicherheitsbereich:** ca. $360 \times 700 \text{ cm}$

maximale Fallhöhe: 40 cm Alter: unter 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen



Wippbalken

Fundamente: 2 Stück

Abmessungen: 400 x 20 x 40 cm Sicherheitsbereich: 600 x 340 cm maximale Fallhöhe: 40 cm Alter: über 36 Monate

Fallschutz: mindestens Rasen



Ein reiches Sortiment - genau abgestimmt auf Ihre Wünsche.



Wipptier Pferd

Fundamente: 1 Stück Abmessungen: 88 x 25 x 95 cm Sicherheitsbereich: 370 x 330 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Wipptier Speedy

Fundamente: 1 Stück

Abmessungen: 80 x 25 x 83 cm Sicherheitsbereich: 370 x 330 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: über 36 Monate

Alter: über 36 Monate **Fallschutz:** erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Wipptier Dino

Fundamente: 1 Stück Abmessungen: 88 x 25 x 91 cm Sicherheitsbereich: 370 x 330 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Wipptier Mike

Fundamente: 1 Stück

Abmessungen: 61 x 22 x 77 cm Sicherheitsbereich: 270 x 230 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: über 36 Monate

Fallschutz: erforderlich

Wipptier Lea

Fundamente: 1 Stück

Abmessungen: 89 x 25 x 95 cm Sicherheitsbereich: 370 x 330 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: über 36 Monate

 $\textbf{Fallschutz:} \ \text{erforderlich}$

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Wipptier Vespa

Fundamente: 1 Stück

Abmessungen: 85 x 25 x 84 cm Sicherheitsbereich: 370 x 330 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Wipptier Bike

Fundamente: 1 Stück

Abmessungen: 96 x 25 x 80 cm **Sicherheitsbereich:** 370 x 330 cm **maximale Fallhöhe:** 60 cm

Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Wipptier Buzzi

Fundamente: 1 Stück

Abmessungen: 84 x 25 x 80 cm **Sicherheitsbereich:** 370 x 330 cm **maximale Fallhöhe:** 60 cm

Alter: über 36 Monate **Fallschutz:** erforderlich



Ein reiches Sortiment - genau abgestimmt auf Ihre Wünsche.



Wipptier Auto

Fundamente: 1 Stück Abmessungen: 84 x 48 x 90 cm Sicherheitsbereich: 380 x 350 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: jiber 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Wipptier Elfix

Fundamente: 1 Stück

Abmessungen: 59 x 48 x 84 cm Sicherheitsbereich: 380 x 350 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: iiber 36 Monate

Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Doppelwipptier Moby

Fundamente: 2 Stück Abmessungen: 88 x 84 x 82 cm Sicherheitsbereich: 390 x 380 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Doppelwipptier Bamfi

Fundamente: 2 Stück

Abmessungen: 88 x 84 x 84 cm

Sicherheitsbereich: 390 x 380 cm

maximale Fallhöhe:

60 cm

Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich




Karussell Giro

Fundamente: 1 Stück

Abmessungen: 92 x 92 x 85 cm **Sicherheitsbereich:** D = 300 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Karussell Caro

Fundamente: 1 Stück

Abmessungen: 80 x 150 x 90 cm **Sicherheitsbereich:** D = 550 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Karussell Ronda

Fundamente: 1 Stück

Abmessungen: 80 x 150 x 90 cm **Sicherheitsbereich:** D = 560 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Karussell Surf

Fundamente: 1 Stück

Abmessungen: 48 x 48 x 114 cm **Sicherheitsbereich:** D = 350 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich



Ein reiches Sortiment - genau abgestimmt auf Ihre Wünsche.



Doppelwippe Ritzi

Fundamente: 1 Stück

Abmessungen: 133 x 24 x 84 cm Sicherheitsbereich: 440 x 330 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Dreifachwippe Vespa

Fundamente: 1 Stück

Abmessungen: 118 x 106 x 79 cm Sicherheitsbereich: 400 x 420 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: jiher 36 Monate

Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)




Wippe Ida

Fundamente: 2 Stück

Abmessungen: 131 x 113 x 80 cm Sicherheitsbereich: 430 x 440 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Wippe Panda

Fundamente: 1 Stück

Abmessungen: 324 x 23 x 60 cm **Sicherheitsbereich:** 620 x 320 cm **maximale Fallhöhe:** 150 cm

Alter: über 36 Monate **Fallschutz:** erforderlich

2 Waggons

Lokomotive mit

 $\textbf{Fundamente:} \ keine$

Abmessungen: 490 x 80 x 195 cm **Sicherheitsbereich:** 790 x 380 cm **maximale Fallhöhe:** 60 cm

Alter: unter 36 Monate **Fallschutz:** mindestens Rasen



Lokomotive mit 3 Waggons

Fundamente: keine

Abmessungen: 490 x 80 x 195 cm Sicherheitsbereich: 790 x 380 cm maximale Fallhöhe: 60 cm Alter: unter 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen



Schnecke

Fundamente: 2 Stück

Abmessungen: 200 x 55 x 55 cm **Sicherheitsbereich:** 500 x 355 cm **maximale Fallhöhe:** 50 cm

Alter: unter 36 Monate
Fallschutz: mindestens Rasen



Traktor

Fundamente: keine

Abmessungen: 120 x 500 x 120 cm **Sicherheitsbereich:** 420 x 800 cm

maximale Fallhöhe: 50 cm Alter: unter 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen



Ein reiches Sortiment - genau abgestimmt auf Ihre Wünsche.



Klettergerät 3-teilig

Fundamente: 7 Stück

Abmessungen: 670 x 250 x 200 cm Sicherheitsbereich: 800 x 700 cm maximale Fallhöhe: 200 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Klettergerät 6-teilig

Fundamente: 6 Stück

Abmessungen: D = 300 cm, H = 200 cm **Sicherheitsbereich:** 700 x 700 cm **maximale Fallhöhe:** 200 cm

Alter: über 36 Monate **Fallschutz:** erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Wippe

Fundamente: 1 Stück Abmessungen: 400 x 70 cm Sicherheitsbereich: 700 x 360 cm maximale Fallhöhe: 100 cm Alter: über 36 Monate Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Sprossenwand mit 4-fach Reck

Fundamente: 6 Stück

Abmessungen: 400 x 250 x 200 cm **Sicherheitsbereich:** 700 x 600 cm **maximale Fallhöhe:** 200 cm

Alter: über 36 Monate **Fallschutz:** erforderlich

Plattform für Hangrutsche

Fundamente: 4 Stück Abmessungen: 100 x 100 cm Sicherheitsbereich: 400 x 100 cm maximale Fallhöhe: nach Bedarf

Alter: über 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen



Hangrutsche

Länge: ca. 13 m Ersatzteile: verfügbar Fallschutz: erforderlich

(Möglichkeiten siehe Fallschutztabelle S.39)



Aufstiegsrampe

Fundamente: 5 Stück Abmessungen: 100 x 400 cm Sicherheitsbereich: 400 x 700 cm maximale Fallhöhe: 50 cm Alter: über 36 Monate

Fallschutz: mindestens Rasen



Rechentafel

Fundamente: 2 Stück

Abmessungen: 150 x 14 x 160 cm

Sicherheitsbereich: maximale Fallhöhe: Alter: über 36 Monate

Fallschutz: mindestens Rasen



Ein reiches Sortiment - genau abgestimmt auf Ihre Wünsche.



Wackelaufstieg

Fundamente: 4 Stück

Abmessungen: 120 x 380 x 110 cm Sicherheitsbereich: 420 x 680 cm maximale Fallhöhe: 40 cm Alter: unter 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen



Balanciersteg

Fundamente: 4 Stück Abmessungen: 120 x 410 cm Sicherheitsbereich: 420 x 710 cm

maximale Fallhöhe: 30 - 50 cm Alter: jiber 36 Monate

Fallschutz: mindestens Rasen



Balancierbalken

Fundamente: 2 Stück

Abmessungen: 400 x 16 x 25 cm Sicherheitsbereich: 600 x 340 cm maximale Fallhöhe: 25 cm Alter: unter 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen



Sandkiste Almholz

Fundamente: keine

Abmessungen: 200 x 200 cm

Sicherheitsbereich: Außenkante + 150 cm

maximale Fallhöhe: 30 cm Alter: unter 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen

Palisadensandkiste

Fundamente: keine Abmessungen: je nach Bedarf Sicherheitsbereich: Außenkante + 150 cm

maximale Fallhöhe: 35 cm Alter: unter 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen



Sandkasteneinrahmung f. nachträglichen Einbau

Fundamente: keine Abmessungen: nach Bedarf Sicherheitsbereich: Außenkante + 150 cm maximale Fallhöhe: 30 cm

Alter: unter 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen



Sandkisteneinrahmung Rundholz DM = 12 cm

Fundamente: keine Abmessungen: je nach Bedarf Sicherheitsbereich: Außenkante + 150 cm maximale Fallhöhe: keine

Alter: unter 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen



Kindersitzgarnitur

Länge: ca. 150 cm

Platzbedarf: ca. 150 x 150 cm



Ein reiches Sortiment - genau abgestimmt auf Ihre Wünsche.



Sonnensegel

Fundamente: je nach Bedarf Abmessungen: je nach Bedarf Sicherheitsbereich: keiner maximale Fallhöhe: keine Alter: unter 36 Monate Fallschutz: nicht erforderlich



Sonnensegel

Fundamente: je nach Bedarf Abmessungen: 600 x 500 x 300 cm Sicherheitsbereich: keiner maximale Fallhöhe: keine Alter: unter 36 Monate Fallschutz: nicht erforderlich



Sonnensegel

Fundamente: je nach Bedarf Abmessungen: je nach Bedarf Sicherheitsbereich: keiner maximale Fallhöhe: keine Alter: unter 36 Monate Fallschutz: nicht erforderlich



Sandkistenabdeckung

Fundamente: 6 Stück Abmessungen: 500 x 400 x 280 cm Sicherheitsbereich: keiner maximale Fallhöhe: keine Alter: unter 36 Monate

Fallschutz: nicht erforderlich

Wasserspielplatz

Fundamente: 10 Stück

Abmessungen: 150 x 500 x 150 cm **Sicherheitsbereich:** 480 x 800 cm **maximale Fallhöhe:** keine

Alter: über 36 Monate Fallschutz: Kies



Hängematte

Fundamente: 4 Stück

Abmessungen: 100 x 500 x 130 cm

Sicherheitsbereich: maximale Fallhöhe: 80 cm Alter: unter 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen





Ein reiches Sortiment - genau abgestimmt auf Ihre Wünsche.



Indianerzelt

Fundamente: 3 Stück Abmessungen: 120 x 170 cm Sicherheitsbereich: 400 x 400 cm maximale Fallhöhe: keine Alter: unter 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen



Zipfelturm

Fundamente: 4 Stück

Abmessungen: 100 x 100 x 220 cm Sicherheitsbereich: 400 x 400 cm maximale Fallhöhe: keine Alter: unter 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen



Spielbienenkorb

Fundamente: 6 Stück

Abmessungen: 130 x 130 x 170 cm Sicherheitsbereich: 450 x 450 cm maximale Fallhöhe: keine Alter: unter 36 Monate Fallschutz: mindestens Rasen



Bootshaus klein

Fundamente: 8 Stück

Abmessungen: 200 x 300 x 250 cm Sicherheitsbereich: 500 x 600 cm maximale Fallhöhe: 100 cm Alter: über 36 Monate

Fallschutz: erforderlich

Sitzgarnituren

Nehmen Sie doch einfach Platz.

■ Ergonomisch optimale Ausführung sorgt für langen Sitz-Komfort Versch. Ausführungen (zB. Naturölaufbringung oder Eiche mit Nanoölbehandlung)

 Lange Lebensdauer dank professioneller Verarbeitung von steir. Gebirgslärche ■ Standard- und Individuallösungen







Almholz Qualitätssitzgarnituren werden aufgrund ihrer sehr robusten Ausführung und der langen Lebensdauer von vielen Gastronomen geschätzt.

Unser innovatives Planungs-Team hat alle Sitzmöbel ergonomisch perfektioniert, höchster Sitz-Komfort ist somit gewährleistet. Alle Almholz Sitzgarnituren werden nach Auftrag gebaut und heben sich von der allgemeinen Massenware ab. Sonderanfertigungen und Naturölaufbringung sind ebenso erhältlich wie die Ausführung in Eiche mit Nanoöl-Behandlung.

■ Hochste Sichemensstandards ■ Von der Planung bis zur Umsetzung alles aus einer Hand (EIN einziger Ansprechpartner) IHRE ALMHOLZ-VORTEILE IM ÜBERBLICK: ■ Umfangreiches Servicepaket (zB. Wartungsverträge, Finanzierungs-Modelle) Höchste Sicherheitsstandards

Almholz baut echtes Erlebnis- und Abenteuerfeeling auf höchsten Sicherheitsstandards - heutzutage fixer Bestandteil unserer Freizeitgestaltung.

Dabei stellt uns als Holzbaubetrieb der Reiz, das Besondere zu erleben oder dem Alltag zu entfliehen, immer wieder vor neue Herausforderungen. Uns ist natürlich bewusst, dass bei Sonderholzkonstruktionen neben der optischen Gestaltung vor allem die betriebswirtschaftliche Lösung für Sie als Investor bzw. Betreiber eine große Rolle spielt. Wir stehen mit unserer 10-jährigen Erfahrung in diesem Bereich gerne mit Rat und Tat zur Seite!

Sonderholzbauten

Außergewöhnlich und innovativ.





AlmHolzhäuser

Heimelige Hütten und Häuser zum Wohlfühlen







Die herrliche Landschaft des Almenlandes ist geprägt von Holzhäusern mit hoher Lebensqualität.


Angenehmes Wohnklima, ansprechende Optik, Nachhaltigkeit, regionale Wertschöpfung, CO2-Neutralität, Energieeffizienz und weitere positive Eigenschaften tragen bei, dass die Zahl der Holzhäuser ständig zunimmt. Moderne Holzverarbeitungstechnik und das traditionelle Wissen, wie Holz richtig eingesetzt wird, garantiert Wohlbefinden für Sie und Ihre Familie. Alle Holzhäuser werden individuell geplant und auf Wunsch schlüsselfertig produziert. Auch Almhütten und Ferienappartements führt unser Team mit Liebe zum Detail aus. Ein Netzwerk aus Haustechnikern, Gärtnern und Tischlern steht für beste Auftragsabwicklung und kurze Bauzeit.

Die Steiermarkbank



Herzhaftes Sitzgefühl auf steirischem Lärchenholz





Die Steiermark hat einen neuen Blickfang aus Holz. Echt gemütlich und aus echtem steirischen Lärchenholz geschnitzt.

Bei einem Wettbewerb wurde mit tatkräftiger Unterstützung der Leser der "Kleinen Zeitung" der Sieger ermittelt. Das Siegermodell, das gekonnt Herz und Nostalgisches vereint, wird an den schönsten Plätzen in der Steiermark aufgestellt. Produziert wird es exklusiv von Almholz, aufgrund der langjährigen Erfahrung im Bau von Sitzmöbeln der ideale Partner für diese "herzhafte" Sitzgelegenheit, die in steirischer Gebirgslärche ausgeführt wird.









Was für ein spannendes und spaßiges Unterfangen!

Noch nie? Dann wird es nun Zeit! Mit unseren unkonventionellen Umsetzungen von Spielplätzen sind wir der ideale Ansprechpartner für Ihre individuellen Freizeit-Ideen. Wir planen und bauen für Sie und garantieren dabei allerhöchste Qualitätsstandards - ihre Kinder werden begeistert sein!

Zusatzinformationen

zu den Almholz-Spielgeräten







TD	MY	Kritholic Pullsolic Tri
		41000
Actionals State 33	200	47752
	24.5	43,000
North Marit 21 to	266	42.00
	x:	0.2,000
Post public 3 2 for 8	200	52 527
	300	271C)
Kong oBc 2 t ≥ ₹	207	F S CC3
	662	< 1121
We need this gapta. (worst \$500.00)		iad pyre to the discussion (April 1990).
Service debates in the	en project a troubet.	
pre 190 sys. og blir fostad.	eth of market care a	Angliga da Briston Barrado
	Room, when 22 mile Born, when 22 mile Born, when 22 mile We made PR ye Communication in the per 100 miles and add	Noting the Part Noting the

Unsere Spielgeräte entsprechen der **Önorm EN 1176 : 2008** (Teil 1 - 11) und sind somit für den Einsatz im öffentlichen Bereich geeignet. Es wird jede von uns gebaute Spielanlage nach Fertigstellung bzw. Endmontage vom **TÜV-Österreich** überprüft und auf die Gebrauchstauglichkeit hin kontrolliert. Ersatzteile sämtlicher Spielgeräte sind permanent verfügbar.

Sämtliche Spielgeräte sind mit Gebirgslärchenholz produziert.

Das verwendete Lärchenholz ist qualitativ sehr hochwertig und wird deshalb mit keinem chemischen Holzschutzmittel behandelt!

Durch konstruktiven Holzschutz und der Auswahl des richtigen Rohstoffes können wir eine lange Lebensdauer garantieren und produzieren absolut umweltverträgliche Produkte für unsere Kinder.

Alle gelieferten Spielgeräte werden auf Betonfundamente und verzinkte Stützenfüße (außer Sandkisten und auf dem Boden liegende Balancierhölzer) montiert. Damit ist die höchstmögliche Lebensdauer

Für den Inhalt verantwortlich: Almholz VertriebsgmbH, FN 205412b. Für allfällige Druckfehler wird nicht gehaftet. Sämtliche Preise sind auf Widerruf, aktuelle Preise sind unter www.almholz.at ersichtlich. Es gelten für alle Geschäfte unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, auch errsichtlich unter www.almholz.at. der Produkte gewährleistet, da das Holz nie in direkter Verbindung mit dem Boden steht. Die Anzahl der benötigten Betonfundamente steht bei den Angaben der Spielgeräte. Das Betonieren übernehmen meist Baumeister vor Ort. Diese Arbeiten können aber auch wir gerne für Sie erledigen. Benötigte Fallschutzmaßnahmen sind in den Preisen nicht berücksichtigt. Nach der gültigen Önorm 1176: 2008 können Sie als Fallschutz Fallschutzplatten, Rindenmulch oder gewaschenen Kies (2-8 mm) verwenden. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des Fallschutzmaterials.

Weiters sind folgende Leistungen noch zusätzlich anzubieten: Transportkosten, Grabungsarbeiten, Erdtransporte auf Baustellen, Abbau und Entsorgung von alten Spielgeräten, Kinderspielsand und entsprechende Statikgutachten bei größeren Bauten.

www.almholz.at



Die Almholz-SunKid Kooperation

Mit dem erfolgreichen Holzbauunternehmen Almholz bietet SunKid ab sofort seinen Kunden einen heimischen Spezialisten in Sachen Holzdesign und -verarbeitung.


Durch deren Nähe zum Markt erkannten die Verantwortlichen von SunKid eine in allen Bereichen vermehrt aufkommende Nachfrage nach dem Universalbaustoff "Holz". Als bekennendes Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie entschloss man sich bei SunKid deshalb - getreu dem Motto "Schuster bleib' bei deinen Leisten" - weiterhin den Fokus auf die eigenen Kernkompetenzen zu belassen.

Jedoch verlor man das Thema "Holz" nicht aus den Augen und das Projekt "Kooperation" wurde alsbald in Angriff genommen. Bei der Auswahl eines Spezialisten im Bereich der Holzverarbeitung stellte SunKid hohe Ansprüche. Bei diesen strengen Vorgaben waren die in Frage kommenden Unternehmen relativ schnell eingegrenzt.



Industriezone 39 • A-6460 Imst Tel. +43(0)5412-68131 • office@sunkid.at









Spielgeräte - Erlebnis und Abenteuer

Rasch kristallisierte sich ALMHOLZ als klarer Favorit heraus und die Ausarbeitung der Kooperationsvereinbarung ging im Sommer 2010 zügig über die Bühne. Basierend auf diese ausgezeichnete Zusammenarbeit werden die Kernkompetenzen beider Unternehmen nun gebündelt von SunKid am Markt angeboten. Das hat für den Kunden den Vorteil, dass er aus einem noch größeren Angebot an Produkten für sein Unternehmen/seine Destination wählen kann - und dies aber mit SunKid als alleinverantwortlichen und bewährten Ansprechpartner.

Neben diesem Vorteil hat der Kunde auch die Garantie, dass er auf zwei bodenständige, heimische und gesunde Unternehmen setzt. So wie auch SunKid setzt Almholz bei der Firmenphilosophie auf eine nachhaltige Entwicklung und kann sich auf das Know-how, die Fähigkeiten sowie Einsatzfreude seiner langjährigen Mitarbeiter verlassen.

